


inden

Tvirtinimo ir apsaugos elementai
Oficialus atsotvas Baltijos šalyse
Lietuvos Vokietijos UAB "Tidlo"

Katalog

2012




**Mit Inden
verbinden**

seit 1949

Rankenėlė su varžtu STERN, rankenėlės skersmuo 30/40/50mm

Pagaminta iš poliamido, su aplietu cinkuoto plieno varžtu



Spalvos: juoda, balta, pilka **Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt.**


Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno varžtų teirautis atskirai.

Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
Stern30 M5x10	30	M5x10	10	5,3	14
Stern30 M5x15	30	M5x15	10	5,3	14
Stern30 M5x20	30	M5x20	10	5,3	14
Stern30 M5x25	30	M5x25	10	5,3	14
Stern30 M5x30	30	M5x30	10	5,3	14
Stern30 M6x10	30	M6x10	10	5,3	14
Stern30 M6x15	30	M6x15	10	5,3	14
Stern30 M6x20	30	M6x20	10	5,3	14
Stern30 M6x25	30	M6x25	10	5,3	14
Stern30 M6x30	30	M6x30	10	5,3	14
Stern30 M6x40	30	M6x40	10	5,3	14
Stern30 M6x45	30	M6x45	10	5,3	14
Stern30 M6x50	30	M6x50	10	5,3	14
Stern30 M6x65	30	M6x65	10	5,3	14
Stern30 M6x70	30	M6x70	10	5,3	14
Stern40 M6x10	40	M6x10	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x15	40	M6x15	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x20	40	M6x20	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x30	40	M6x30	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x35	40	M6x35	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x40	40	M6x40	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x45	40	M6x45	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x50	40	M6x50	11,5	8,5	19,6
Stern40 M6x60	40	M6x60	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x10	40	M8x10	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x12	40	M8x12	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x15	40	M8x15	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x20	40	M8x20	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x25	40	M8x25	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x30	40	M8x30	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x35	40	M8x35	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x40	40	M8x40	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x50	40	M8x50	11,5	8,5	19,6
Stern40 M8x60	40	M8x60	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x20	40	M10x20	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x15	40	M10x15	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x30	40	M10x30	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x40	40	M10x40	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x50	40	M10x50	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x60	40	M10x60	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x70	40	M10x70	11,5	8,5	19,6
Stern40 M10x80	40	M10x80	11,5	8,5	19,6

Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
SternSO M8x10	50	M8x10	12	8	20
SternSO M8x12	50	M8x12	12	8	20
SternSO M8x15	50	M8x15	12	8	20
SternSO M8x20	50	M8x20	12	8	20
SternSO M8x25	50	M8x25	12	8	20
SternSO M8x30	50	M8x30	12	8	20
SternSO M8x35	50	M8x35	12	8	20
SternSO M8x40	50	M8x40	12	8	20
SternSO M8x50	50	M8x50	12	8	20
SternSO M8x60	50	M8x60	12	8	20
SternSO M8x70	50	M8x70	12	8	20
SternSO M10x15	50	M10x15	11,5	10	20
SternSO M10x20	50	M10x20	11,5	10	20
SternSO M10x30	50	M10x30	11,5	10	20
SternSO M10x35	50	M10x35	11,5	10	20
SternSO M10x40	50	M10x40	11,5	10	20
SternSO M10x50	50	M10x50	11,5	10	20
SternSO M10x55	50	M10x55	11,5	10	20
SternSO M10x70	50	M10x70	11,5	10	20
SternSO M10x60	50	M10x60	11,5	10	20
SternSO M10x100	50	M10x100	11,5	10	20
SternSO M12x20	50	M12x20	11,5	10	20
SternSO M12x25	50	M12x25	11,5	10	20
SternSO M12x30	50	M12x30	11,5	10	20
SternSO M12x35	50	M12x35	11,5	10	20
SternSO M12x40	50	M12x40	11,5	10	20
SternSO M12x50	50	M12x50	11,5	10	20
SternSO M12x60	50	M12x60	11,5	10	20
SternSO M12x70	50	M12x70	11,5	10	20
SternSO M12x120	50	M12x120	11,5	10	20

Rankenėlė su veržle, rankenėlės skersmuo 30/40/50mm

Pagaminta iš poliamido, su aplieta žalvarine veržle



Spalvos: juoda, balta, pilka **Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt.**

Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno veržlių teirautis atskirai.


Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x gylis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
Pavadinimas ir matmuo					
Stemmutter30M5	30	M5x9	10	5,3	14
Stemmutter30M6	30	M6x9	10	5,3	14
Stemmutter40M6	40	M6x9	12,5	8,5	20
Stemmutter40M8	40	M8x12	12,5	8,5	20

Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x gylis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
Pavadinimas ir matmuo					
Sternmutter40M10	40	M10x15	12,5	8,5	20
Sternmutter50M6	50	M6x9	12	6	20
Sternmutter50M8	50	M8x12	12	8	20
Sternmutter50M10	50	M10x15	12	10	20

Rankenėlė SGLS 40

Pagaminta iš poliamido, su aplietu cinkuoto plieno varžtu, be dangtėlio

Spalva: juoda, balta, pilka **Minimalus užsakymo kiekis: 500vnt**



Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno varžtų, teirautis atskirai.


Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
Pavadinimas ir matmuo					
SGLS40M6x15	40	M6x15	10	5,0	18
SGLS40M6x20	40	M6x20	10	5,0	18
SGLS40M6x25	40	M6x25	10	5,0	18
SGLS40M6x30	40	M6x30	10	5,0	18
SGLS40M6x35	40	M6x35	10	5,0	18
SGLS40M6x40	40	M6x40	10	5,0	18
SGLS40M6x45	40	M6x45	10	5,0	18
SGLS40M6x50	40	M6x50	10	5,0	18
SGLS40M6x55	40	M6x55	10	5,0	18
SGLS40M6x60	40	M6x60	10	5,0	18

Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
Pavadinimas ir matmuo					
SGLS40M8x15	40	M8x15	10	5,0	18
SGLS40M8x20	40	M8x20	10	5,0	18
SGLS40M8x25	40	M8x25	10	5,0	18
SGLS40M8x30	40	M8x30	10	5,0	18
SGLS40M8x35	40	M8x35	10	5,0	18
SGLS40M8x40	40	M8x40	10	5,0	18
SGLS40M8x45	40	M8x45	10	5,0	18
SGLS40M8x50	40	M8x50	10	5,0	18
SGLS40M8x55	40	M8x55	10	5,0	18
SGLS40M8x60	40	M8x60	10	5,0	18

Taip pat galime pateikti su spalvotu dankteliu

Rankenėlė su varžtu STAR, rankenėlės skersmuo 30/40/50mm

Dviejų dalių (rankenėle ir dangtelis) rankenėlė pagaminta iš poliamido, įspraustas DIN 933 cinkuotas varžtas



Spalva: balta, pilka, juoda.

Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt

Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno varžtų, teirautis atskirai.

Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaktės aukštis C	Rank. apykaktės plotis D
StarVS30M5x8	30	M5x8	10	8	15
StarVS30M5x14	30	M5x14	10	8	15
StarVS30M5x18	30	M5x18	10	8	15
StarVS30M5x23	30	M5x23	10	8	15
StarVS30M5x28	30	M5x28	10	8	15
StarVS30M6x8	30	M6x8	10	8	15
StarVS30M6x14	30	M6x14	10	8	15
StarVS30M6x18	30	M6x18	10	8	15
StarVS30M6x23	30	M6x23	10	8	15
StarVS30M6x28	30	M6x28	10	8	15
StarVS30M6x33	30	M6x33	10	8	15
StarVS30M6x38	30	M6x38	10	8	15
StarVS30M6x43	30	M6x43	10	8	15
StarVS30M6x48	30	M6x48	10	8	15
StarVS40M6x8	40	M6x8	14	8	17
StarVS40M6x14	40	M6x14	14	8	17
StarVS40M6x18	40	M6x18	14	8	17
StarVS40M6x23	40	M6x23	14	8	17
StarVS40M6x28	40	M6x28	14	8	17
StarVS40M6x33	40	M6x33	14	8	17
StarVS40M6x38	40	M6x38	14	8	17
StarVS40M6x43	40	M6x43	14	8	17
StarVS40M6x48	40	M6x48	14	8	17
StarVS40M8x8	40	M8x8	14	8	17
StarVS40M8x14	40	M8x14	14	8	17
StarVS40M8x18	40	M8x18	14	8	17
StarVS40M8x23	40	M8x23	14	8	17
StarVS40M8x28	40	M8x28	14	8	17
StarVS40M8x33	40	M8x33	14	8	17
StarVS40M8x38	40	M8x38	14	8	17
StarVS40M8x43	40	M8x43	14	8	17
StarVS40M8x48	40	M8x48	14	8	17
StarVS40M8x58	40	M8x58	14	8	17


Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaktės aukštis C	Rank. apykaktės plotis D
StarVS50 M8x8	50	M8x8	16	7	22
StarVS50 M8x14	50	M8x14	16	7	22
StarVSSO M8x18	50	M8x18	16	7	22
StarVS50 M8x23	50	M8x23	16	7	22
StarVS50 M8x28	50	M8x28	16	7	22
StarVS50 M8x33	50	M8x33	16	7	22
StarVS50 M8x38	50	M8x38	16	7	22
StarVS50 M8x43	50	M8x43	16	7	22
StarVS50 M8x48	50	M8x48	16	7	22
StarVS50 M8x58	50	M8x58	16	7	22
StarVS50 M 10x18	50	M10x18	16	7	22
StarVS50 M 10x23	50	M10x23	16	7	22
StarVS50 M 10x28	50	M10x28	16	7	22
StarVS50 M 10x33	50	M10x33	16	7	22
StarVS50 M 10x38	50	M10x38	16	7	22
StarVS50 M 10x43	50	M10x43	16	7	22
StarVS50 M 10x48	50	M10x48	16	7	22
StarVS50 M 10x53	50	M10x53	16	7	22
StarVS50 M 10x58	50	M10x58	16	7	22

Rankenėlė su varžle STAR 30/40/50mm

Dviejų dalių (rankenėlė ir dangtelis) rankenėlė pagaminta iš poliamido, įsprausta DIN934 cinkuota varžlė

Spalva: balta, pilka, juoda.

Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt



Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno varžlių teirautis atskirai.

Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
StarVM30M5	30	M5	10	8	15
StarVM30M6	30	M6	10	8	15
StarVM40M6	40	M6	14	8	17
StarVM40M8	40	M8	14	8	17


Visi matmenys mm	Rankenėlės skersmuo dydis A	Varžto dydis x ilgis	Rankenėlės aukštis B	Rank. apykaklės aukštis C	Rank. apykaklės plotis D
StarVM50 M8	50	M8	16	7	22
StarVM50 M10	50	M10	16	7	22

Reguliuojamo aukščio rantyta kojelė tipas RS, Ø 30 mm

Pagaminta iš poliamido, su aplietu cinkuotu varžtu

Spalva: balta, pilka, juoda.

Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt



Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno varžtų teirautis atskirai.

Visi matmenys mm	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h
RSM5x16	28,5	M5x16	9,3
RSM5x20	28,5	M5x20	9,3
RSM5x25	28,5	M5x25	9,3
RSM5x40	28,5	M5x40	9,3
RSM5x50	28,5	M5x50	9,3
RSM6x16	28,5	M6x16	9,3
RSM6x20	28,5	M6x20	9,3
RSM6x25	28,5	M6x25	9,3
RSM6x30	28,5	M6x30	9,3
RSM6x40	28,5	M6x40	9,3
RSM6x50	28,5	M6x50	9,3
RSM6x60	28,5	M6x60	9,3


Visi matmenys mm	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h
RSM8x12	28,5	M8x12	9,3
RSM8x16	28,5	M8x16	9,3
RSM8x20	28,5	M8x20	9,3
RSM8x25	28,5	M8x25	9,3
RSM8x30	28,5	M8x30	9,3
RSM8x35	28,5	M8x35	9,3
RSM8x40	28,5	M8x40	9,3
RSM8x50	28,5	M8x50	9,3
RSM8x60	28,5	M8x60	9,3
RSM8x70	28,5	M8x70	9,3
RSM8x80	28,5	M8x80	9,3

Reguliuojam kojelė, plokščia tipas SS-SW

Pagaminta iš poliamido, su įlydytu cinkuotu varžtu, reguliuojama šešėkampiu raktu

Spalva: balta, pilka, juoda.

Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt



Pageidaujant kitų spalvų, matmenų ar nerūdijančio plieno varžtų teirautis atskirai

Visi matmenys mm				
Pavadinimas ir matmuo	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h	Rakto matmuo
SS30SW13M6x15	30	M6x15	10/15	13
SS30SW13M6x20	30	M6x20	10/15	13
SS30SW13M6x25	30	M6x25	10/15	13
SS30SW13M6x30	30	M6x30	10/15	13
SS30SW13M6x40	30	M6x40	10/15	13
SS30SW13M6x50	30	M6x50	10/15	13
SS30SW13M6x75	30	M6x75	10/15	13
SS30SW13M8x15	30	M8x15	10/15	13
SS30SW13M8x20	30	M8x20	10/15	13
SS30SW13M8x30	30	M8x30	10/15	13
SS30SW13M8x40	30	M8x40	10/15	13
SS30SW13M8x50	30	M8x50	10/15	13
SS30SW13M8x60	30	M8x60	10/15	13
SS30SW13M8x65	30	M8x65	10/15	13
SS30SW13M8x75	30	M8x75	10/15	13
SS30SW13M8x55	30	M8x55	10/15	13

Visi matmenys mm				
Pavadinimas ir matmuo	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h	Rakto matmuo
SS47SW13M8x15	47	M8x15	10/15	13
SS47SW13M8x20	47	M8x20	10/15	13
SS47SW13M8x30	47	M8x30	10/15	13
SS47SW13M8x40	47	M8x40	10/15	13
SS47SW13M8x50	47	M8x50	10/15	13
SS47SW13M8x60	47	M8x60	10/15	13
SS47SW17M10x20	47	M10x20	10/15	17
SS47SW17M10x25	47	M10x25	10/15	17
SS47SW17M10x30	47	M10x30	10/15	17
SS47SW17M10x40	47	M10x40	10/15	17
SS47SW17M 10x50	47	M10x50	10/15	17
SS47 SW 17 M10x60	47	M10x60	10/15	17
SS47SW17M 10x70	47	M10x70	10/15	17


Reguliuojama kojelė, tipas JTA/JTB

Plokščia kojelė pagaminta iš plastiko su cinkuotu šešiakampiu varžtu

JTA tipas - fiksuotas kojelės aukštis, JTB tipas – kojelės aukštisreguliuojamas

Spalva: juoda. Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt

Klientui pageidaujant galima atlikti su įpjova varžto viršuje



Visi matmenys mm	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h	Rakto matmuo
JTB30M8x16	30	M8x16	10	13
JTB30M8x20	30	M8x20	10	13
JTB30M8x30	30	M8x30	10	13
JTB30M8x40	30	M8x40	10	13
JTB30M8x50	30	M8x50	10	13
JTB30M8x60	30	M8x60	10	13
JTB30M8x70	30	M8x70	10	13
JTB30M8x80	30	M8x80	10	13
JTB30M8x90	30	M8x90	10	13
JTB30M8x100	30	M8x100	10	13
JTB30M8x120	30	M8x120	10	13
JTB30M10x16	30	M10x16	10	17
JTB30M 10x20	30	M10x20	10	17
JTB30M 10x30	30	M10x30	10	17
JTB30M 10x40	30	M10x40	10	17
JTB30M 10x50	30	M10x50	10	17
JTB30M 10x60	30	M10x60	10	17
JTB30M 10x70	30	M10x70	10	17
JTB30M 10x80	30	M10x80	10	17
JTB30M 10x90	30	M10x90	10	17
JTB30M10x100	30	M10x100	10	17
JTB30M10x120	30	M10x120	10	17
JTB30M 12x30	30	M12x30	10	19
JTB30M 12x40	30	M12x40	10	19
JTB30M 12x50	30	M12x50	10	19
JTB30M 12x60	30	M12x60	10	19
JTB30M 12x70	30	M12x70	10	19
JTB30M 12x80	30	M12x80	10	19
JTB30M 12x90	30	M12x90	10	19
JTB30M12x100	30	M12x100	10	19
JTA/JTB38M8x16	38	M8x16	11	13
JTA/JTB38M8x20	38	M8x20	11	13
JTA/JTB38M8x30	38	M8x30	11	13
JTA/JTB38M8x40	38	M8x40	11	13
JTA/JTB38M8x50	38	M8x50	11	13
JTA/JTB38M8x60	38	M8x60	11	13
JTA/JTB38M8x70	38	M8x70	11	13
JTA/JTB38M8x80	38	M8x80	11	13
JTA/JTB38M8x90	38	M8x90	11	13
JTA/JTB38M8x100	38	M8x100	11	13
JTA/JTB38M8x120	38	M8x120	11	13
JTA/JTB38M10x16	38	M10x16	11	17
JTA/JTB38M 10x20	38	M10x20	11	17
JTA/JTB38M 10x30	38	M10x30	11	17
JTA/JTB38M 10x40	38	M10x40	11	17

Visi matmenys mm	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h	Rakto matmuo
JTA/JTB38M 10x50	38	M10x50	11	17
JTA/JTB38M 10x60	38	M10x60	11	17
JTA/JTB38M 10x70	38	M10x70	11	17
JTA/JTB38M 10x80	38	M10x80	11	17
JTA/JTB38M 10x90	38	M10x90	11	17
JTA/JTB38M10x100	38	M10x100	11	17
JTA/JTB38M10x120	38	M10x120	11	17
JTA/JTB38M 12x30	38	M12x30	11	19
JTA/JTB38M 12x40	38	M12x40	11	19
JTA/JTB38M 12x50	38	M12x50	11	19
JTA/JTB38M 12x60	38	M12x60	11	19
JTA/JTB38M 12x70	38	M12x70	11	19
JTA/JTB38M 12x80	38	M12x80	11	19
JTA/JTB38M 12x90	38	M12x90	11	19
JTA/JTB38M 12x100	38	M12x100	11	19
JTA/JTB48M8x16	48	M8x16	12	13
JTA/JTB48M8x20	48	M8x20	12	13
JTA/JTB48M8x30	48	M8x30	12	13
JTA/JTB48M8x40	48	M8x40	12	13
JTA/JTB48M8x50	48	M8x50	12	13
JTA/JTB48M8x60	48	M8x60	12	13
JTA/JTB48M8x70	48	M8x70	12	13
JTA/JTB48M8x80	48	M8x80	12	13
JTA/JTB48M8x90	48	M8x90	12	13
JTA/JTB48M8x100	48	M8x100	12	13
JTA/JTB48M8x120	48	M8x120	12	13
JTA/JTB48M10x16	48	M10x16	12	17
JTA/JTB48M 10x20	48	M10x20	12	17
JTA/JTB48M 10x30	48	M10x30	12	17
JTA/JTB48M 10x40	48	M10x40	12	17
JTA/JTB48M 10x50	48	M10x50	12	17
JTA/JTB48M 10x60	48	M10x60	12	17
JTA/JTB48M 10x70	48	M10x70	12	17
JTA/JTB48M 10x80	48	M10x80	12	17
JTA/JTB48M 10x90	48	M10x90	12	17
JTA/JTB48M10x100	48	M10x100	12	17
JTA/JTB48M10x120	48	M10x120	12	17
JTA/JTB48M 12x30	48	M12x30	12	19
JTA/JTB48M 12x40	48	M12x40	12	19
JTA/JTB48M 12x50	48	M12x50	12	19
JTA/JTB48M 12x60	48	M12x60	12	19
JTA/JTB48M 12x70	48	M12x70	12	19
JTA/JTB48M 12x80	48	M12x80	12	19
JTA/JTB48M 12x90	48	M12x90	12	19
JTA/JTB48M12x100	48	M12x100	12	19

Reguliuojama kojelė, tipas JTA/JTB


Plokščia kojelė pagaminta iš plastiko su cinkuotu šešiakampiu varžtu

JTA tipas - fiksuotas kojelės aukštis, JTB tipas – kojelės aukštis

reguliuojamas

Spalva: juoda. Minimalus užsakymo kiekis: 100vnt

Klientui pageidaujant galima atlikti su įpjova varžto viršuje



Visi matmenys mm	Pavadinimas ir matmuo			
	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h	Rakto matmuo
JTA/JTB55M8x16	55	M8x16	14	13
JTA/JTB55M8x20	55	M8x20	14	13
JTA/JTB55M8x30	55	M8x30	14	13
JTA/JTB55M8x40	55	M8x40	14	13
JTA/JTB55M8x50	55	M8x50	14	13
JTA/JTB55M8x60	55	M8x60	14	13
JTA/JTB55M8x70	55	M8x70	14	13
JTA/JTB55M8x80	55	M8x80	14	13
JTA/JTB55M8x90	55	M8x90	14	13
JTA/JTB55M8x100	55	M8x100	14	13
JTA/JTB55M8x120	55	M8x120	14	13
JTA/JTB55M10x16	55	M10x16	14	17
JTA/JTB55M 10x20	55	M10x20	14	17
JTA/JTB55M 10x30	55	M10x30	14	17
JTA/JTB55M 10x40	55	M10x40	14	17
JTA/JTB55M 10x50	55	M10x50	14	17

Visi matmenys mm	Pavadinimas ir matmuo			
	Kojelės skersmuo dydis A	Varžto matmuo ir ilgis	Kojelės aukštis h	Rakto matmuo
JTA/JTB55M 10x60	55	M10x60	14	17
JTA/JTB55M 10x70	55	M10x70	14	17
JTA/JTB55M 10x80	55	M10x80	14	17
JTA/JTB55M 10x90	55	M10x90	14	17
JTA/JTB55M10x100	55	M10x100	14	17
JTA/JTB55M10x120	55	M10x120	14	17
JTA/JTB55M 12x30	55	M12x30	14	19
JTA/JTB55M 12x40	55	M12x40	14	19
JTA/JTB55M 12x50	55	M12x50	14	19
JTA/JTB55M 12x60	55	M12x60	14	19
JTA/JTB55M 12x70	55	M12x70	14	19
JTA/JTB55M 12x80	55	M12x80	14	19
JTA/JTB55M 12x90	55	M12x90	14	19
JTA/JTB55M12x100	55	M12x100	14	19
JTA/JTB55M12x120	55	M12x120	14	19


Apvalūs plastikiniai kamščeliai, tipas GL

Tinkami vamzdžių ir grežimo ertmių užkimšimui

Pagaminta iš polietileno

Spalvos: juoda, balta, pilka. Minimalus kiekis priklausomai nuo matmens – 100-500 vnt

Dėl kitokių spalvų ar paveikslėlio ant kamščelio viršaus, teirautis atskirai



Visi matmenys mm	Pavadinimas ir matmuo	Prikiyta ertmės skersmeniui B	Kamščelio viršaus skersmuo A	Kamščelio ilgis C
GL10x0,8-1,5		7,0 - 8,4	10	11,5
GL12x0,8-2		8,0 - 10,4	12	11,5
GL13x0,75-1,5		10,0 - 11,5	13	11,0
GL14x0,5-1,5		11,0 - 13,0	14	11,5
GL15x0,75-1,75		11,5 - 13,5	15	11,5
GL16x0,75-2,0		12,0 - 14,5	16	11,0
GL18x0,5-2,0		14,0 - 17,0	18	11,5
GL18x2,5-3,5		11,0 - 13,0	18	11,5
GL19x1,0-2,0		15,0 - 17,0	19	11,5
GL20x1,25-2,5		15,0 - 17,5	20	11,5
GL21x1,0-2,5		16,0 - 19,0	21	11,5
G 122x0,75-2,25		17,5-20,5	22	11,5
GL22x1,8-3,5		15,0 - 18,4	22	11,5
G 123x0,75-2,0		19,0-21,5	23	11,5
GL24x1-2,5		19,0-22,0	24	11,5
GL25x1,0-2,25		20,5 - 23,0	25	11,5
G125x1-3		19,0-23,0	25	11,5
G 125x2,25-3,75		17,5-20,5	25	11,5
GL25,4x1,2-3,2		19,0-23,0	25	11,5
GL26x1,25-2,75		20,5 - 23,5	26	11,5
GL27x1,0-3,0		21,0-25,0	27	12,0
GL28x1,25-2,5		23,0 - 25,5	28	12,0
GL30x1-2,5		25,0 - 28,0	30	12,0
GL30x2,5-4,5		21,0-25,0	30	11,5
GL32x1,0-3,0		26,0 - 30,0	32	12,0
G 132x2,5-4,5		23,0 - 27,0	32	11,5
GL34x1,0-3,0		28,0 - 32,0	34	11,5
G134x1-3		28,0 - 32,0	34	11,5
GL34x3,5-4(3-5)		26,0 - 27,0	34	11,5
GL35x1,0-3,0		29,0 - 33,0	35	11,5
G 135x3-5		25,0 - 29,0	35	11,5
GL36x1,25-2,5		31,0 - 33,5	36	11,5
GL37x1,0-2,0		33,0 - 35,0	37	11,5
GL38x1,0-3,0		32,0 - 36,0	38	11,0
GL40x1,0-3,0		34,0 - 38,0	40	11,5
GL40x3-5		30,0 - 34,0	40	11,5
G 142x0,75-2,0		38,5 - 40,5	42	11,5
GL42x0,8-2,5		37,0 - 40,4	42	11,5
GL42x3,0-5,0		32,0 - 36,0	42	11,5
GL43x2-2,5		38,0 - 39,0	43	11,5
GL44,5x1,2-3,2		38,1 - 42,1	44,5	11,5
GL45x1,0-3,0		39,0 - 43,0	45	11,5
G 145x3-5		35,0 - 39,0	45	11,5
GL46x1,5-3,5		39,0 - 43,0	46	11,5
GL48x1,25-2,5		43,0 - 45,5	48	18,0
GL48,4x1,2-3,6		41,2 - 46,0	48,4	11,5
GL48,4x2,5-5,2		38,0 - 43,4	48,4	11,5
GL50x1,0-3,0		44,0 - 48,0	50	10,0
GL50x2,5-4,5		41,0 - 45,0	50	11,5

Visi matmenys mm	Pavadinimas ir matmuo	Prikiyta ertmės skersmeniui B	Kamščelio viršaus skersmuo A	Kamščelio ilgis C
GL50x4,5-6,5		37,0-41,0	50	11,5
GL50,8x1,2-3		44,8 - 48,4	50,8	11,5
GL52x1,5-3,5		45,0 - 49,0	52	14,5
G155x1-3		49,0 - 53,0	55	11,5
G 155x3-5		45,0 - 49,0	55	14,5
GL57,2x1,2-2,7		51,8-54,8	57,2	14,5
G 160x3-4		52,0 - 54,0	60	21,3
GL60x1,5-3		54,0 - 57,0	60	18,0
G 160x3-5		50,0 - 54,0	60	16,5
GL63,5x1,5-3,5		56,5 - 60,5	63,5	21,0
GL65x1,5-3,5		58,0 - 62,0	65	21,0
GL65x3-5		55,0 - 59,0	65	21,0
GL70x2-4,5		61,0-66,0	70	21,0
GL75x1-3,5		68,0 - 73,0	75	21,5
GL75x3-5		65,0 - 69,0	75	21,0
GL76x3-4		68,0 - 70,0	76	22,0
GL76,2x1,5-4		68,2 - 73,2	76	21,5
GL76,2x3,5-6		64,2 - 69,2	76,2	21,0
GL80x1,5-3		74,0 - 77,0	80	21,0
GL80x3-5,5		69,0 - 74,0	80	21,0
GL82,6x2-4,5		73,6 - 78,6	82,6	21,0
GL85x1,5-4		78,0 - 82,0	85	21,0
GL85x3,5-6		73,0 - 78,0	85	21,0
GL88,9x1,8-4		80,9 - 85,3	89	21,0
GL88,9x3,5-6		76,9-81,9	88,9	21,0
GL90x1,5-4		82,0 - 87,0	90	21,0
GL90x2,5-5		80,0 - 85,0	90	20,0
GL95x1,5-4		87,0 - 92,0	95	21,0
GL100x2-4,5		91,0-96,0	100	28,0
GL101,6x3,6-6		89,6 - 94,4	101,6	28,0
GL102x2-4		94,0 - 98,0	102	20,0
GL105x2-4,5		96,0 - 101,0	105	28,0
GL108x2,9-5		98,0 - 104,2	108	28,0
GL110x2-4,5		101,0-106,0	110	28,0
GL114,3x3,2-5,5		103,3- 107,9	114,3	28,0
GL120x2-4		112,0-116,0	120	28,0
GL125x2-6		113,0-121,0	125	34,0
GL127x3,2-7		113,0-120,6	127	34,0
GL130x2-6		118,0-126,0	130	34,0
GL133x2-6		121,0-129,0	133	34,0
GL140x2-6,5		133,0- 136,0	140	34,0
GL150x2-7		136,0- 146,0	150	34,0
GL152,4x3,2-7,5		137,4- 146,0	152,4	34,0
GL159x2-6,5		146,0- 155,0	159	34,0
GL160x2,5-7		146,0 - 155,0	160	34,0
GL165,1x3,2-7,5		150,1 - 158,7	165,1	34,0
GL168,3x2-6,5		155,3 - 164,3	168	34,0
GL177,8x3,2-8		161,8 - 171,4	177,8	34,0
GL193,7x2,9-8		177,7 - 187,9	193,7	34,0


Apvalūs plastikiniai kamšteliai, tipas SRL

Tinkami vamzdžių ir grežimo ertmių užkimšimui

Pagaminta iš polietileno

Spalvos: juoda, balta, pilka. Minimalus kiekis priklausomai nuo matmens – 100-500 vnt

Dėl kitokių spalvų ar paveikslėlio ant kamštelio viršaus, teirautis atskirai



Visi matmenys mm	Prikiyta ertmės skersmeniui B	Kamštelio viršaus skersmuo A	Kamštelio ilgis C
SRL10x0,8-1,5	7,0 - 8,4	10	11,5
SRL12x0,8-2	8,0 - 10,4	12	11,5
SRL13x0,75-1,5	10,0 - 11,5	13	11,0
SRL14x0,8-2	10,0 - 12,4	14	11,5
SRL15x0,8-2	11,0 - 13,4	15	11,5
SRL16x0,75-2	12,0 - 14,5	16	11,0
SRL18x0,25-1,5	15,0 - 17,5	18	11,5
SRL18x0,8-2,5	13,0 - 15,4	18	11,5
SRL18x2,5-3,5	11,0 - 13,0	18	11,5
SRL19x1,0-2,0	15,0 - 17,0	19	11,5
SRL19 kurz	15,0 - 17,0	19	7,0
SRL20x1,25-2,5	15,0 - 17,5	20	11,5
SRL21x0,8-2	17,0 - 19,4	21	11,5
SRL22x0,75-2,0	18,0-20,5	22	11,5
SRL22x1,8-3,5	15,0 - 18,4	22	11,5
SRL23x0,8-2,5	18,0-21,4	23	11,0
SRL24x1-2,5	19,0-22,0	24	11,5
SRL25x1,0-2,25	20,5 - 23,0	25	11,5
SRL25x3-5	15,0 - 17,0	25	11,5
SRL25,4x1,2-3,2	19,0-23,0	25,4	11,5
SR 126x1-3	20,0 - 24,0	26	11,5
SRL27x1-3	21,0-25,0	27	12,0
SRL28x0,8-2,5	23,0 - 26,4	28	12,0
SRL30x0,8-2,5	25,0 - 28,4	30	12,0
SRL30x2,5-4,5	21,0-25,0	30	11,5
SRL32x0,8-2,5	27,0 - 30,4	32	12,0
SR 132x2,5-5	22,0 - 27,0	32	11,5
SRL34x0,5-1	32,0 - 33,0	34	11,5
SR 134x0,8-3	28,0 - 32,4	34	11,5
SR 134x3,5-4	26,0 - 27,0	34	11,5
SRL35x1,0-2,5	30,0 - 33,0	35	11,5
SRL35x3-5	25,0 - 27,0	35	11,5
SR 136x1-3	30,0 - 34,0	36	11,5

Visi matmenys mm	Prikiyta ertmės skersmeniui B	Kamštelio viršaus skersmuo A	Kamštelio ilgis C
SRL37x1-3	31,0-35,0	37	11,5
SRL38x0,5-1	36,0 - 37,0	38	11,0
SRL38x3-5	28,0 - 32,0	38	11,5
SRL40x1-3	34,0 - 38,0	40	12,0
SRL40x3-5	30,0 - 34,0	40	11,5
SRL42x0,8-2,5	37,0 - 40,4	42	11,5
SRL42x3-5	33,0 - 36,0	42	11,5
SRL44,5x1,2-3,2	38,1 - 42,1	44,5	11,5
SRL45x0,8-3	39,0 - 43,4	45	11,5
SRL45x3-5	35,0 - 39,0	45	11,5
SRL48,4x1,2-3,6	41,2-46,0	48,4	11,5
SRL48,4x2,5-5,2	38,0 - 43,4	48,4	11,5
SRL50x1-2,5	45,0 - 48,0	50	11,5
SRL50x2,5-4,5	41,0-45,0	50	11,5
SRL50x4,5-6,5	37,0-41,0	50	11,5
SR 155x1 -3	49,0 - 53,0	55	14,5
SR 155x3-5	45,0 - 49,0	55	14,5
SRL57,2x1,2-2,7	51,8-54,8	57,2	14,5
SR 160x1 -3	54,0 -58,0	60	18,0
SR 160x3-5	50,0 -54,0	60	18,0
SRL63,5x1,5-3,5	56,5 -60,5	63,5	21,0
SRL65x1,5-3,5	58,0 -62,0	65	21,0
SR 165x3-5	55,0 -59,0	65	21,0
SRL70x1 -3,5	63,0 -68,0	70	21,0
SRL75x1 -2,5	70,0 -73,0	75	21,0
SR 175x3-5	65,0 -69,0	75	21,0
SRL76,2x1,5-3,5	69,2 -73,2	76,2	21,0
SRL76,2x3,5-6	64,2 -69,2	76,2	21,0
SR 180x3-5,5	69,0 -74,0	80	21,0
SR 185x1,5-4	77,0 -82,0	85	21,0
SR 185x3,5-6	73,0 -78,0	85	21,0
SRL88,9x1,8-3,5	81,9-87,1	88,9	21,0
SRL88,9x3,5-6	76,9-81,9	88,9	21,0


Kvadratiniai plastikiniai kamšteliai, tipas V

Skirti vamzdžių užkimšimui

Pagaminta iš polietileno

Spalvos: juoda, balta, pilka. Minimalus kiekis priklausomai nuo matmens – 100-500 vnt

Dėl kitokių spalvų ar modelių teirautis atskirai



Visi matmenys mm	Pavadinimas ir matmuo	Prtiakyta kraštinės ilgiui A	Sieneles storis	Kamštelio aukštis C
V10x10x1,3-2	10x10	10x10	1,3-2,0	11,5
V12x12	12x12	12x12	0,5-2,0	11,5
V13x13	13x13	13x13	0,5-2,0	11,5
V15x15	15x15	15x15	1,0-2,0	11,5
V16x16	16x16	16x16	0,8-2,0	11,5
V18x18	18x18	18x18	1,5-3,0	11,5
V20x20	20x20	20x20	1,0-2,25	11,5
V20x20x0,8-3	20x20	20x20	0,8-3,0	11,5
V22x22	22x22	22x22	0,8-3,0	11,5
V25x25	25x25	25x25	1,2-2,25	11,5
V25x25x1 -3	25x25	25x25	1,0-3,0	11,5
V28x28x1 -3	28x28	28x28	1,0-3,0	11,5
V28x28	28x28	28x28	2,0-3,0	11,5
V30x30	30x30	30x30	1,0-2,5	11,5
V30x30x2,5-5	30x30	30x30	2,5-5,0	11,5
V32x32	32x32	32x32	1,0-3,5	11,5
V34x34x1 -3	34x34	34x34	1,0-3,0	14,5
V35x35	35x35	35x35	1,0-2,5	14,5
V35x35x3-5	35x35	35x35	3,0-5,0	14,5
V35x35x3	35x35	35x35	1,0-3,0	14,5
V40x40	40x40	40x40	1,25-2,5	14,5
V40x40x3	40x40	40x40	3,0	14
V40x40x2,5-5	40x40	40x40	2,5-5,0	14,5
V40x40x5	40x40	40x40	5,0	14
V45x45	45x45	45x45	1,0-3,0	14,5
V45x45x3-5	45x45	45x45	3,0-5,0	14,5
V48x48x1 -2,5	48x48	48x48	1,0-2,5	14,5
V48x48x2,5-4,5	48x48	48x48	2,5-4,5	14,5
V50x50x1,5-3	50x50	50x50	1,5-3,0	13,5
V50x50x2,6-4	50x50	50x50	2,6-4,0	14,5
V50x50x2,6-5	50x50	50x50	2,6-5,0	19
V50x50x3-5	50x50	50x50	3,0-5,0	14,5
V50,8x50,8x1,2-3,2	50,8x50,8	50,8x50,8	1,2-3,2	14,5

Visi matmenys mm	Pavadinimas ir matmuo	Prtiakyta kraštinės ilgiui A	Sieneles storis	Kamštelio aukštis C
V52x52x1,5-3,5	52x52	52x52	1,5-3,5	14,5
V55x55x2-4,5	55x55	55x55	2-4,5	14,5
V60x60	60x60	60x60	1,5-3,0	14,5
V60x60x2,6-4,0	60x60	60x60	2,6-4,0	17,5
V60x60x4	60x60	60x60	4,0	15
V60x60x5	60x60	60x60	5,0	15
V65x65(schwarz)	65x65	65x65	2,0-4,5	21
V70x70	70x70	70x70	2,0-4,0	19
V70x70	70x70	70x70	2,0-4,5	20
V70x70	70x70	70x70	3,6-5,0	20
V70x70x5	70x70	70x70	5,0	
V75x75x2-4,5	75x75	75x75	2,0-4,5	21
V76,2x76,2x2,5-5	76,2x76,2	76,2x76,2	2,5-5,0	21
V80x80x2-4,5	80x80	80x80	2,0-4,5	21
V80x80x4-7	80x80	80x80	4,0-7,0	21
V80x80	80x80	80x80	2,9-5,0	24
V82,6x82,6x2-4,5	82,6x82,6	82,6x82,6	2,0-4,5	21
V88,9x88,9x2-4	88,9x88,9	88,9x88,9	2,0-4,0	21
V90x90	90x90	90x90	3,0-5,0	18
V95x95x3,5-5,5	95x95	95x95	3,5-5,5	21
V100x100	100x100	100x100	1,0-4,0	24
V100x100	100x100	100x100	3,0-6,0	23
V100x100x5	100x100	100x100	5,0	18
V100x100x5-8	100x100	100x100	5,0-8,0	24
V101,6x101,6x2,5-5,5	101,6x101,6	101,6x101,6	2,5-5,5	24
V110x110x3-5	110x110	110x110	3,0-5,0	24,5
V114,3x114,3x2,5-5,5	114,3x114,3	114,3x114,3	2,5-5,5	24
V120x120x2,5-5,0	120x120	120x120	2,5-5,0	25
V125x125x3-6	125x125	125x125	3,0-6,0	24,5
V140x140x4-7	140x140	140x140	4,0-7,0	35
V150x150x5-8	150x150	150x150	5,0-8,0	27
V150x150x10-12,5	150x150	150x150	10,0-12,5	27


Stačiakampiai plastikiniai kamšteliai, tipas V

Skirti vamzdžių užkimšimui

Pagaminta iš polietileno

Spalvos: juoda, balta, pilka. Minimalus kiekis priklausomai nuo matmens – 100-500 vnt

Dėl kitokių spalvų ar modelių teirautis atskirai



Visi matmenys mm			
Pavadinimas ir matmuo	Skirta stačiakampėms vamzdžiams	Sieneles storis	Kamštelio aukštis C
V20x10	20x10	0,75-2,0	11,5
V20x15	20x15	1,0-2,0	11,0
V20x16	20x16	1,0-2,0	11,5
V25x10	25x10	1,0-2,0	11,5
V25x15	25x15	1,2-2,25	11,5
V25x20	25x20	1,0-2,5	11,5
V30x10	30x10	1,0-2,0	11,5
V30x15	30x15	1,0-2,0	11,5
V30x15x2,5	30x15	0,75-2,5	11,5
V30x20	30x20	1,0-2,25	11,5
V30x20x1 -3	30x20	1,0-3,0	11,5
V30x25x0,8-3	30x25	0,8-3,0	11,5
V30x25x1,5	30x25	1,5	13,5
V35x 10x0,8-2	35x10	0,8-2,0	11,5
V35x15	35x15	1,0-2,0	11,5
V35x20	35x20	1,0-2,25	14,5
V35x25	35x25	1,0-2,25	14,5
V38,1x19,1x0,8-2	38,1x19,1	0,8-2,0	11,5
V38,1x25,4x0,8-3	38,1x25,4	0,8-3,0	11,5
V40x 10x1,5-2	40x10	1,5-2,0	11
V40x15	40x15	1,0-2,25	11,7
V40x20x3	40x20	3,0	14,5
V40x20	40x20	1,0-2,25	14,5
V40x25x1-3	40x25	1,0-3,0	14,5
V40x25	40x25	1,0-2,25	14,5
V40x25x3-5	40x25	3,0-5,0	11,5
V40x30	40x30	1,0-2,0	14,5
V40x30x3	40x30	3,0	14,4
V40x30x3-5	40x30	3,0-5,0	11,5
V40x35x1-3	40x35	1,0-3,0	11,5
V45x15x1-2	45x15	1,0-2,0	11
V45x20	45x20	1,0-3,0	11,5
V45x25	45x25	1,2-2,5	14,5
V45x25x3-5	45x25	3,0-5,0	11,5
V45x30	45x30	1,0-2,5	14,5
V45x30x3-5	45x30	3,0-5,0	11,5
V45x35x1-3,5	45x35	1,0-3,5	11,5
V50x10	50x10	0,75-2,0	11,5
V50x15x2	50x15	2,0	14,5
V50x20	50x20	1,0-2,25	14,5
V50x25x3-4,5	50x25	3,0-4,5	14,5
V50x25	50x25	1,0-2,25	14,5
V50x30x3	50x30	3,0	14,5
V50x30	50x30	1,5-2,5	14,5
V50x30x3-5	50x30	3,0-5,0	14,5
V50x34x1-3,5	50x34	1,0-3,5	14,5
V50x35x1-3,5	50x35	1,0-3,5	14,5
V50x40x3-4	50x40	3,0-4,0	12,6
V50x40	50x40	1,5-2,5	14,5

Visi matmenys mm			
Pavadinimas ir matmuo	Skirta stačiakampėms vamzdžiams	Sieneles storis	Kamštelio aukštis C
V50,8x25,4x1-3	50,8x25,4	1,0-3,0	14,5
V50,8x38,1x1-3	50,8x38,1	1,0-3,0	14,5
V55x34	55x34	1,5-4,0	14,5
V55x40x1,5-4	55x40	1,5-4,0	14,5
V60x15x1-2	60x15	1,0-2,0	14,5
V60x20	60x20	1,0-3,0	14,5
V60x25	60x25	1,0-2,5	14,5
V60x30x3	60x30	3,0	14,5
V60x30	60x30	1,0-3,0	13,7
V60x30x3-5	60x30	3,0-5,0	14,5
V60x33x1,5-3,5	60x33	1,5-3,5	14,5
V60x35x1,5-3,5	60x35	1,5-3,5	14,5
V60x40x1-3	60x40	1,0-3,0	14,5
V60x40x4	60x40	4,0-5,0	14,5
V60x40x3	60x40	3,0	14,5
V60x40x3-5	60x40	3,0-5,0	14,5
V60x40	60x40	1,0-2,5	14,5
V60x45x1,5-4	60x45	1,5-4,0	14,5
V60x50x1,5-3,5	60x50	1,5-3,5	14,5
V63,5x25,4x1-3	63,5x25,4	1,0-3,0	14,5
V63,5x38,1x1,2-3,5	63,5x38,1	1,2-3,5	14,5
V65x35x1-3	65x35	1,0-3,0	14,5
V70x20	70x20	1,0-2,5	19,5
V70x25	70x25	1,0-2,0	17
V70x30	70x30	1,0-2,0	17,7
V70x35x1,5-3,5	70x35	1,5-3,5	14,5
V70x40x1-3	70x40	1,0-3,0	14,5
V70x40x1-2	70x40	1,0-2,0	17,1
V70x40x4	70x40	4,0	14,5
V70x50	70x50	2,0-5,0	14,5
V75x25x1-3	75x25	1,0-3,0	14,5
V75x50x2-4	75x50	2,0-4,0	14,5
V76,2x25,4x1,5-3,5	76,2x25,4	1,5-3,5	14,5
V76,2x38,1x1,2-3,5	76,2x38,1	1,2-3,5	14,5
V76,2x50,8x2,5-4,5	76,2x50,8	2,5-4,5	14,5
V80x20x1-2	80x20	1,0-2,0	18,2
V80x25x1-3	80x25	1,0-3,0	14,5
V80x30	80x30	1,0-3,0	14,5
V80x40	80x40	1,0-3,0	14,5
V80x40x3-5	80x40	3,0-5,0	14,5
V80x40x4	80x40	4,0	14,5
V80x45x1,5-3,5	80x45	1,5-3,5	14,5
V80x50x1,5-3,5	80x50	1,5-3,5	21,5
V80x50	80x50	2,0-4,0	17
V80x60	80x60	1,5-3,5	24
V80x60x4-6	80x60	4,0-6,0	24
V80x60x5(schwarz)	80x60	5,0	18,5
V88,9x38,1x1,2-3,5	88,9x38,1	1,2-3,5	14,5
V90x20x1-2,5	90x20	1,0-2,5	14,5


Sreiginiai kaiščiai kvadratiniais VL tipo ir apvaliems RL tipo vamzdžiams su imontuota plienine veržle

Pagaminta is poliamido, veržlė DIN934 cinkuota

Splava: juoda

Minimalus užsakymas: 100vnt

Dėl kitokių spalvų, ar nerūdijančio plieno veržlės teirautis atskirai



Visi matmenys mm		
Pavadinimas ir matmuo	Ertmės matmuo	Veržlės matmuo
VL18x18x1 -1,5M8"S"	18x18	M8
VL20x20x1,5-2M6"S"	20x20	M6
VL20x20x1,5-2M8"S"	20x20	M8
VL20x20x1,5-2M10"S"	20x20	M10
VL22x22x1,5-2M8"S"	22x22	M8
VL25x25x1-1,5M8"S"	25x25	M8
VL25x25x2,0M8"S"	25x25	M8
VL25x25x1,5M10"S"	25x25	M10
VL25x25x2,0M10"S"	25x25	M10
VL30x30x1,5-2M8"S"	30x30	M8
VL30x30x1,5-2M10"S"	30x30	M10
VL35x35x1,5-2M8"S"	35x35	M8
VL35x35x1-1,5M10"S"	35x35	M10
VL35x35x2,0M10"S"	35x35	M10
VL35x35x1,5-2M12"S"	35x35	M12
VL40x40x1,5-2M8"S"	40x40	M8
VL40x40x1,5-2M10"S"	40x40	M10
VL40x40x1,5-2M12"S"	40x40	M12
VL50x50x2,0M8"S"	50x50	M8
VL50x50x2,0M10"S"	50x50	M10
VL60x60x1,5-2M10"S"	60x60	M10
VL60x60x1,5-2M12"S"	60x60	M12
VL25x20x1,5-2M8"S"	25x20	M8
VL30x20x1,5M8"S"	30x20	M8
VL35x25x1,5-2M8"S"	35x25	M8
VL35x25x1,5-2M10"S"	35x25	M10
VL40x20x1,5M6"S"	40x20	M6
VL40x20x1,5-2M8"S"	40x20	M8
VL40x25x2,0M8"S"	40x25	M8
VL40x30x1,5-2M10"S"	40x30	M10
VL45x25x1,5-2M10"S"	45x25	M10
VL50x25x1,5-2M10"S"	50x25	M10
VL50x30x1,5-2M8"S"	50x30	M8
VL50x30x1,5-2M10"S"	50x30	M10
VL50x30x1,5M12"S"	50x30	M12
VL50x40x1,5-2M10"S"	50x40	M10
VL60x30x1,5-2M10"S"	60x30	M10
VL60x30x1,5-2M12"S"	60x30	M12
VL60x40x1,5-2M10"S"	60x40	M10

Visi matmenys mm		
Pavadinimas ir matmuo	Ertmės matmuo	Veržlės matmuo
RL16x1,5M5"S"	16 Ø	M5
RL16x1,5M6"S"	16 Ø	M6
RL20x1,5M6"S"	20 Ø	M6
RL20x1-1,5M8"S"	20 Ø	M8
RL22x1,5M8"S"	22 Ø	M8
RL22x2,0M8"S"	22 Ø	M8
RL25x1,5-2M6"S"	25 Ø	M6
RL25x1,5-2M8"S"	25 Ø	M8
RL25x1,5M10"S"	25 Ø	M8
RL28x1,5-2M8"S"	25 Ø	M8
RL28x1-1,5M10"S"	28 Ø	M10
RL30x1,5-2M8"S"	30 Ø	M8
RL30x1,5-2M10"S"	30 Ø	M10
RL32x1,5M6"S"	32 Ø	M6
RL32x1,5-2M8"S"	32 Ø	M8
RL32x1,5-2M10"S"	32 Ø	M10
RL35x1,5-2M8"S"	35 Ø	M8
RL35x1,5-2M10"S"	35 Ø	M10
RL38x2,0M8"S"	38 Ø	M8
RL38x2,0M10"S"	38 Ø	M10
RL40x1,5-2M8"S"	40 Ø	M8
RL40x1,5-2M10"S"	40 Ø	M10
RL40x1,5-2M12"S"	40 Ø	M12
RL42x1,5-2M10"S"	42 Ø	M10
RL42x1,5-2M12"S"	42 Ø	M12
RL45x1,5-2M8"S"	45 Ø	M8
RL45x1,5-2M10"S"	45 Ø	M10
RL50x1,5M8"S"	50 Ø	M8
RL50x2,0M8"S"	50 Ø	M8
RL50x1,5M10"S"	50 Ø	M10
RL50x2,0M10"S"	50 Ø	M10
RL60x2,0M8"S"	60 Ø	M8
RL60x1,5M10"S"	60 Ø	M10
RL60x2,0M10"S"	60 Ø	M10
RL60x2,0M12"S"	60 Ø	M12
RL70x3,0M10"S"	70 Ø	M10
RL70x2,0M12"S"	70 Ø	M12